




FORMULIEREN:

Email

Element selecteren

Geavanceerde elementen

Type

Voorbeeldweergave

CAPTCHA

?

Element toevoegen

E-mail

?

Element toevoegen

Getal

?

Element toevoegen

Same as

?

☐ Billen address is the con

Formuliervalidatie


☒ Verplicht

Foutmelding indien dit veld verplicht is

Enkel nog jouw emailadres en je kan het formulier versturen

De rubriek 'Formuliervalidatie' vind je onderaan het invulscherm van dit element.

Plaats daarvoor het 'geavanceerde element' 'E-mail' (zo ben je zeker van het ingevulde formaat) op jouw formulier en maak dat element verplicht.



Om automatisch een mail te laten vertrekken na het indienen van een formulier voeg je een emailhandler toe. Kies voor het tabblad Instellingen. Daar vind je het tabblad 'Emails/Handlers'.

Add E-mail handler

Algemeen

Voorwaarden

Uitgebreid

Alles uitklappen

Sends a webform submission via an email.

Algemene instellingen

Titel*

E-mail

Systeemnaam: e_mail [\[aangepast\]](#)

Beheernotities [?](#)

^ Verstuur naar [?](#)

To email*

[site mail]

CC email

- Geen -

BCC email

- Geen -

[Door beschikbare tokens bladeren](#) [?](#)

Je krijgt dit invulscherm te zien.

Add E-mail handler

Algemeen Voorwaarden Uitgebreid Alles uitklappen

Sends a webform submission via an email.

Algemene instellingen

Titel*

Bevestigingsmail

Systeernaam: bevestigingsmail [\[Bevestigingsmail\]](#)

Beheernotities

Verstuur naar

To email*

[internal]

CC email

- Geen -

BCC email

- Geen -

[Door beschikbare tokens bladeren](#)

De titel die je hier invult dient enkel voor eigen beheer. De titel is enkel zichtbaar in het overzicht van de handlers en wordt verder niet gebruikt.

The image shows a screenshot of an email configuration interface. It is divided into three main sections, each with a collapse/expand arrow and a help icon.

- Verstuur naar**
 - To email ***: A dropdown menu with the value "[site:mail]" and a downward arrow.
 - CC email**: A dropdown menu with the value "- Geen -" and a downward arrow.
 - BCC email**: A dropdown menu with the value "- Geen -" and a downward arrow.
 - A link: [Door beschikbare tokens bladeren](#) with a help icon.
- Reply to (individual/organization)**
 - Reply-to email**: A dropdown menu with the value "- Default -" and a downward arrow.
 - A link: [Door beschikbare tokens bladeren](#) with a help icon.
- Bericht**
 - Onderwerp**: A dropdown menu with the value "Melding van: [webform_submissionsource-entity]" and a downward arrow.

daaronder zijn er 4 mailadresvelden die je desgewenst kan invullen: To email (de hoofgeadresseerde), CC email, BCC email en Reply-to email (het mailadres dat wordt gebruikt als de ontvanger van de mail klikt op 'mail beantwoorden'). De token '[site:mail]' haalt het emailadres dat is opgegeven in de basisgegevens van jouw bibliotheekwebsites. Dit kan je zelf niet achterhalen maar meestal is dat het algemene bibliotheek mailadres. Wil je het zeker weten? Vraag het aan de servicedesk en we zoeken het voor je op.

The screenshot displays a configuration window for a webform, specifically the 'Verstuur naar' (Send to) section. It features a 'To email' dropdown menu with a green border, currently set to 'sitemail'. Below this, there are sections for 'Standaard' (Standard) and 'Elementen' (Elements). The 'Emailadres (emailadres)' option is highlighted in blue. Other options include 'Voornaam (voornaam)', 'Familienaam (familienaam)', and 'Andere' (Other). The 'Andere' section lists various email addresses like 'Site email address', 'Current user email address [Authenticated only]', 'Webform author email address', and 'Webform submission owner email address [Authenticated only]'. A 'Reply-to email' dropdown is also present, set to 'Default'. A link 'Door beschikbare tokens bladeren' is visible. Below the email settings, the 'Bericht' (Message) section shows the 'Onderwerp' (Subject) as 'Melding van: [webform_submissionsource-entity]' and the 'Inhoud' (Content) as 'Standaard'.

Achter elk mailadresveld zit een dropdown waar bij je kan kiezen uit: Custom (dan kan je zelf een mailadres intikken), standaard (dat is de sitemail - zie vorige slide -) en Elementen (dan krijg je daar de waardes die de inschrijver invulde bij de genoemde elementen). We willen de mail naar de inschrijver versturen, we kiezen dus voor het element 'Emailadres'. In dat veld heeft die persoon immers een emailadres ingevuld.

Add E-mail handler

Verstuur naar ⓘ

To email ⓘ
Emailadres (emailadres) ▼

CC email
- Geen - ▼

BCC email
Custom BCC email address... ▼

bibliotheekmedewerker@bibliotheek.bj

[Door beschikbare tokens bekijken ⓘ](#)

Reply to individual/organization ⓘ


Reply to email ⓘ
- Default - ▼

[Door beschikbare tokens bekijken ⓘ](#)

Bericht

Onderwerp
Melding van: [webform_submission:source:entity] ▼

In de meeste gevallen krijgt men als bibliotheek deze mail ook graag aan, als een vorm van notificatie. Dat kan je simpelweg bekommen door bij CC of BCC email te kiezen voor 'Custom' en daar het desgewenste emailadres in te tikken.



Voor we kunnen verder gaan met de 'Reply-to email' is er een woordje uitleg nodig over hoe de mails achterliggend verstuurd worden. De bibliotheekwebsites maken gebruik van een gedeelde webservice van waaruit de emails verstuurd worden. De 'send-from' is daardoor een vast, niet aanpasbaar adres, namelijk noreply@bibliotheek.be. Als je de 'Reply-to email' op default zal laten staan zal men bij het klikken op 'beantwoorden' een bericht terugkrijgen met de boodschap dat de mail niet kon worden afgeleverd.

Add E-mail handler

Verstuur naar ⓘ

To email ⓘ
Emailadres (emailadres) ▼

CC email
- Geen - ▼

BCC email
Custom BCC email address... ▼
bibliotheekmedewerker@bibliotheek.be
Help! Select a custom reply-to email address for outgoing emails. Select an empty address to enable automatic email address generation.
[Door beschikbare tokens bekijken](#) ⓘ

Reply to Individual/organization ⓘ

Reply to email ⓘ
Custom Reply-to email address... ▼
bibliotheekmedewerker@bibliotheek.be
Help! Select a custom reply-to email address for outgoing emails. Select an empty address to enable automatic email address generation.
[Door beschikbare tokens bekijken](#) ⓘ

Bericht

Onderwerp _____

Kies hier dus ook voor 'Custom' en vul het emailadres in waarop je antwoorden op de mail wil laten toekomen. (Tenzij je geen antwoorden wenst te ontvangen natuurlijk :-)

The screenshot shows a configuration window titled "Bericht" (Message). It contains two main sections: "Onderwerp" (Subject) and "Inhoud" (Content). The "Onderwerp" section has a dropdown menu with the text "Melding van: [webform_submission:source-entity]". This section is highlighted with a green rectangular box. The "Inhoud" section has a dropdown menu set to "Standaard" (Standard) and a text area containing a template with tokens: `<p>Ingezonden op [webform_submission:created]</p>`, `<p>Ingezonden door: [webform_submission:user]</p>`, `<p>Ingezonden waardes:</p>`, and `[webform_submission:values]`. Below the text area is a link "Door beschikbare tokens bladeren" with a question mark icon. At the bottom of the configuration area is a checkbox "Included email values/markup" and a blue "Opslaan" (Save) button. Below the button is another link "Door beschikbare tokens bladeren".

Verder in dit invulscherf kan je het onderwerp en inhoud van de email invullen. Standaard staan hier al suggesties in. Bij onderwerp staat: 'Melding van:' gevolgd door het token [webform_submission:source-entity]. Dat token haalt de titel van de activiteit op als je het formulier hebt gekoppeld aan een activiteit (de 'source-entity'). Als we ons formulier bijvoorbeeld koppelen aan een activiteit met als titel 'Zin in een workshop?' dan zal in het onderwerpveld 'Melding van: Zin in een workshop?' komen te staan. Heb je het formulier niet aan een activiteit gekoppeld maar met een link op jouw website gezet dan is er geen 'source-entity' en zal er staan 'Melding van:'.

^ Bericht

Onderwerp

Custom onderwerp... ▾

Bevestiging inschrijving

Inhoud *

Standaard ▾

```
1 <p>Ingezonden op [webform_submission:created]</p>
2 <p>Ingezonden door: [webform_submission:user]</p>
3 <p>Ingezonden waarden:</p>
4 [webform_submission:values]
5
```

[Door beschikbare tokens bladeren](#) ?

▾ Included email values/markup ?

Hier kan je ook voor 'Custom' kiezen en vervolgens zelf een onderwerp intikken.

^ Bericht

Onderwerp

Custom onderwerp...

Bevestiging inschrijving

Inhoud *

Standaard

1 <p>Ingezonden op [webform_submission:created]</p>

2 <p>Ingezonden door: [webform_submission:user]</p>

3 <p>Ingezonden waardes:</p>

4 [webform_submission:values]

5

▼ Included email values/markup ?

Opslaan

[Door beschikbare tokens bladeren.](#)

Op de inhoud komen we later nog terug. We laten deze even op standaard staan en slaan op.

Home > Beheer > Structuur > Webformulieren > Workshop in onze bibliotheek

Workshop in onze bibliotheek

Weergeven Test Resultaten Samenstellen **Instellingen**

Algemeen Formulier Inzendingen Bevestiging **Emails / Handlers** Toegang

! Waarschuwingbericht
All submissions for this form will be purged automatically after 2 years (default behavior). You can modify the purge settings on the submissions tab of the webform settings.

The **Emails/Handlers** page allows additional actions and behaviors to be processed when a webform or submission is created, updated, or deleted. **Handlers** are used to route submitted data to external applications and send notifications & confirmations.

+ E-mail toevoegen + Handler toevoegen

Titel / beschrijving	ID	Samenvatting
+ Bevestigingsemail Sends a webform submission via an email.	bevestigingsemail	Samenvatting Aan: [emailadres] BCC: bibliotheekmedewerker@bibliotheek.be Van: [sitename] <noreply@bibliotheek.be> Reply to: bibliotheekmedewerker@bibliotheek.be Onderwerp: Bevestiging inschrijving Instellingen: HTML Sent when: Voltwoord

Keren we nu terug naar het tabblad van Emails/Handlers dan staat daar nu jouw Emailhandler mét samenvatting. Je kan per formulier meerdere E-mail handlers maken. Bijvoorbeeld wanneer je de notificatie liever in een aparte mail toegestuurd krijgt dan als (B)CC geadresseerde in de mail van de indiener. In dat geval maak je dan bijvoorbeeld een 2de Emailhandler waarbij je dan in de To email het emailadres opgeeft waar je de notificatie wenst te ontvangen.

Workshop in onze bibliotheek

Weergeven Test Resultaten Samenstellen Instellingen

Neem je graag deel aan onze workshop? Bezorg ons dit ingevulde formulier en we bezorgen je zo snel mogelijk een bevestiging van inschrijving.

Voornaam *

Niki

Familienaam *


Priem

Emailadres *

niki.priem@cultuurconnect.be

Indienen

Ter illustratie dienen we het formulier eens in.



Dit is de mail die de inschrijver dan krijgt. Het onderwerp tikten we zelf in ('Bevestiging inschrijving'). De inhoud bevat de standaardinvulling: datum van inzending (de token [webform_submission:created], de naam van de verzender (de token [webform_submission:user] > is voor alle bibliotheekwebsites = cultuurconnect) en alle labels van de elementen en gegevens die de inschrijver daarbij heeft ingevuld (de token [Webform_submission:values]).

^ Bericht

Onderwerp

Custom onderwerp...

Bevestiging inschrijving

Inhoud *

Custom body...

Paragraaf | B | I | $\times_2$ | $\times^2$ | Ω | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{7}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{10}$ | Bron

Ingezonden op [webform_submission.created]

Ingezonden door: [webform_submission.user]

Ingezonden waarden:

[webform_submission.values]

[Door beschikbare tokens bladeren](#) ?


Nu gaan we ook de inhoud aanpassen. We kiezen dus ook hier voor 'Custom'.

^ Included email values/markup ?

☒	Titel	Sleutel	Type	Privé	Toe-gang
☒	captcha	captcha	captcha	Nee	All roles
☒	markup	markup	webform_markup	Nee	All roles
☒	Voornaam	voornaam	textfield	Nee	All roles
☒	Familienaam	familienaam	textfield	Nee	All roles
☒	Emailadres	emailadres	email	Nee	All roles
☒	Duid deelname(s) aan:	duid_deelname_s_aan	checkboxes	Nee	All roles

☐ Always include elements with private and restricted access ?
☒ Exclude empty elements ?
☐ Exclude unselected checkboxes ?

Wil je dat een of meerdere labels en ingevulde gegevens niet worden meegenomen door dat token? Vink deze dan uit bij 'Included email values/markup'. Je kan hier ook aangeven dat labels waarbij de inzender niets invulde en checkboxen die de inzender niet aanvinkte, niet meegenomen worden. ('Always include elements with private and restricted acces' vink je standaard niet aan, dat slaat op de elementen die je de status 'privé' zou hebben gegeven - enkel zichtbaar voor gebruikers met specifieke rechten -)



Nu ziet de verstuurde mail er zo uit :-)